

Data Emissione 07/11/2025
N° Accettazione 25F10024535-002

Spett.
AZIENDA AGRICOLA FRACASSO
P.A.LODOVICO
VIA L.M. BIANCHINI,34
45100 ROVIGO (RO)

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Campione	PASTA ARTIGIANALE DI SEMOLA DI GRANO DURO "LA DELICATA"
Confezione	Scatola cartone
Scadenza	15/07/2028
Campionato da	Cliente
Ritiro/consegna da	Cliente
Conservazione	Buona
Data campionamento	21/10/2025
Data arrivo	21/10/2025
T. Arrivo (°C)	+18,8
Data inizio prove	21/10/2025
Data fine prove	28/10/2025
Riferimenti	RACCOLTO ANNO 2025 CAMPO LA COLOMBARA NUMERO 1

RISULTATI DELLE PROVE

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
UMIDITÀ Reg CE 824/2000 19/04/2000 GU CE L100/31 20/04/2000 All IV	g/100g	8,81	±0,41		12,50			22/10/2025
CENERI Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 77	g/100g	0,80	±0,08					22/10/2025
VALORE ENERGETICO (da calcolo) Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV + Reg CE 824/2000 19/04/2000 GU CE L100 20/04/2000 All IV + Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 77 + ISO 1871:2009 + Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 41 Met A + AOAC 985.29 1986	kJ/100g	1.545	±44					27/10/2025
	kcal/100g	364	±10					27/10/2025
GRASSI Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 41 Met A	g/100g	1,8	±0,2					27/10/2025
ACIDI GRASSI SATURI MI 1634 rev 5 2025	g/100g	0,6						28/10/2025
CARBOIDRATI (da calcolo) Reg CE 824/2000 19/04/2000 GU CE L100/31 20/04/2000 All IV + Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 77 + ISO 1871:2009 + Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 41 Met A + AOAC 985.29 1986	g/100g	72,4	±2,0					27/10/2025
ZUCCHERI (da calcolo) (°) MI 2362 rev 2 2025	g/100g	2,1	±0,5					27/10/2025
Fruttosio MI 2362 rev 2 2025	g/100g	0,1				0,1		27/10/2025
Glucosio MI 2362 rev 2 2025	g/100g	0,2				0,1		27/10/2025
Galattosio MI 2362 rev 2 2025	g/100g	< 0,1				0,1		27/10/2025
Saccarosio MI 2362 rev 2 2025	g/100g	0,4	±0,1			0,1		27/10/2025
Maltosio MI 2362 rev 2 2025	g/100g	1,4	±0,4			0,1		27/10/2025
Lattosio MI 2362 rev 2 2025	g/100g	< 0,1				0,1		27/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
FIBRA ALIMENTARE (HMWF) AOAC 985.29 1986	g/100g	3,1	±0,2					27/10/2025
PROTEINE (Nx6,25) ISO 1871:2009	g/100g	13,1	±1,6					27/10/2025
SALE (Sodio x 2,5) EVS EN 13805:2014 + UNI EN 16943:2017	g/100g	0,01						25/10/2025
AFLATOSSINE TOTALI B1 B2 G1 G2 MI 411 rev 14 2025								
Aflatossina B1 MI 411 rev 14 2025	µg/kg	< 0,5		90	2,0	0,5	0,2	24/10/2025
Aflatossina B2 MI 411 rev 14 2025	µg/kg	< 0,5		103		0,5	0,2	24/10/2025
Aflatossina G1 MI 411 rev 14 2025	µg/kg	< 0,5		92		0,5	0,2	24/10/2025
Aflatossina G2 MI 411 rev 14 2025	µg/kg	< 0,5		103		0,5	0,2	24/10/2025
Somma di Aflatossine B1 B2 G1 G2 MI 411 rev 14 2025	µg/kg	< 0,5			4,0			24/10/2025
DEOSSINIVALENOLO MI 321 rev 13 2025	µg/kg	58	±15	93	600	20	6	27/10/2025
OCRATOSSINA A MI 132 rev 17 2025	µg/kg	< 1,0		94	3,0	1,0	0,3	24/10/2025
ZEARALENONE MI 239 rev 11 2025	µg/kg	< 10		89		10	3	24/10/2025
FITOFARMACI (MULTIRESIDUALE) UNI EN 15662:2018								
Etofumesato-2-cheto UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etofumesato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etofumesato (somma di Etofumesato, Etofumesato-2-cheto, Etofumesato-2-cheto ad anello aperto e del suo coniugato, espressa come Etofumesato) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
2,4-D (somma del 2,4-D, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come 2,4-D) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
2,4-DB (somma del 2,4-DB, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come 2,4-DB) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
2,4'-Diclorofenildicloroetano (2,4'-DDD) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
4,4'-Diclorofenildicloroetano (4,4'-DDD) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
2,4'-Diclorodifenildicloroetilene (2,4'-DDE) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
4,4'-Diclorodifenildicloroetilene (4,4'-DDE) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
2,4'-Diclorotrifeniltricloroetano (2,4'-DDT) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
4,4'-Diclorotrifeniltricloroetano (4,4'-DDT) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Amitraz UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Amitraz (Amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-Dimetilanilina, espressi come Amitraz) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Carbofurano-3-idrossi UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Carbofurano UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Carbosulfan UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Benfuracarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Furatiocarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Carbofurano (somma di Carbofurano (incluso Carbofurano generato da Carbosulfan, Benfuracarb o Furatiocarb) e Carbofurano-3-idrossi espressa in Carbofurano) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
2-Fenilfenolo (somma di 2-Fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-Fenilfenolo) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
4-Cloro-3-metil-fenolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Abamectina (somma di Avermectina B1a, Avermectina B1b e delta-8,9-Avermectina B1a, espressa come Avermectina B1a) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Acefate UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Acequinocyl UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Acetamiprid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Acetoclor UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Acibenzolar-S-metile (somma di Acibenzolar-S-metile e Acibenzolar acido (libero e coniugato), espressi come Acibenzolar-S-metile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Acido Giberellico UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Aclonifen UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Acrinatrina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Alaclor UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Aldicarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Aldicarb-solfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Aldicarb-solfossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Aldicarb (Somma di Aldicarb, Aldicarb-solfossido e Aldicarb-solfone, espressa in Aldicarb) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Aldrin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dieldrin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Aldrin e Dieldrin (Aldrin e Dieldrin combinati, espressi in Dieldrin) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Alletrina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ametoctradin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ametrina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Amitrolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Anilazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Asulam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Atrazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Azadiractina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Azinfos-etile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Azinfos-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Azociclotin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ciesatin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Azociclotin e Ciesatin (somma di Azociclotin e Ciesatin, espressa in Ciesatin) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Azoxistrobina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Benalaxil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Benalaxil-M UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Benalaxil, comprese altre miscele di isomeri costituenti, compreso Benalaxyl-M (somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bendiocarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Benfluralin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Carbendazim e Benomil (somma di Benomil e Carbendazim, espressa come Carbendazim) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bentazone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R-L), il suo enantiomero (KIF-230 S-D) e i loro diastereoisomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D), espressi come Bentiavalicarb-isopropile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Benzossimato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bifenazato (somma di Bifenazato e di Bifenazato-diazene, espressa in Bifenazato) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bifenile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bifenox UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bifentrin (somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bitertanolo (somma degli isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Boscalid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bromofos-etile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bromofos (Bromofos-metile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bromopropilato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Bromoxinil e suoi sali, espressi come Bromoxinil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bromuconazolo (somma di diastereoisomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Bupirimate UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Buprofezin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Butilato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Butocarbossina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cadusafos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Captafol UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Captano UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tetraidrotalimide (THPI) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Captano (somma di Captano e THPI, espressa come Captano) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Carbaril UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Carbofenotion UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Carbossina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Carfentrazzone-etile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cianazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ciazofamide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cicloato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cicloxidim UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cicluron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ciflufenamid [somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come Ciflufenamid] UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ciflutrin (Ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cimoxanil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cipermetrina (Cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ciproconazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ciprodinil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ciromazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cletodim UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Setossidim UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Cletodim (Somma di Setossidim e Cletodim inclusi i prodotti di degradazione calcolati come Setossidim) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clofentezina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clomazone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Clopiralid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cloquintocet UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorantraniliprololo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Clorbromuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clordano-cis UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clordano-trans UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clordano (somma di cis- e trans-Clordano) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorfenapir UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorfenson UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorfenvinfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorfluazuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cloridazon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clormefos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorobenzilato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cloropropilato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorotalonil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cloroxuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorpirifos (Clorpirifos-etile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorpirifos-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clorprofam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clortal-dimetile (DCPA) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clotianidin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Clozolinato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Cumafos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dietiltoluammide (DEET) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Deltametrina (cis-deltametrina) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Demeton-S-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Demeton-S-metilsolfossido (Ossidemeton-metil) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Demeton-S-metilsolfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ossidemeton-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ossidemeton-metile (somma di Ossidemeton-metile e Demeton-S-metilsolfone, espressa in Ossidemeton- metile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Atrazina-desetil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Desetilterbutilazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pirimicarb-desmetil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diafentiuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dialifos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diazinone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dicamba UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diclobenil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diclobutrazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diclofluanide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Somma di Diclofop-metile, Diclofop e i suoi sali, espressa come Diclofop-metile (somma degli isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dicloran UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diclorvos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p') UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dicrotofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Diethyl fosfato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dietofencarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Difenamide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Difenilammia UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Difenoconazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Difenoxuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diflubenzuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dimetenamide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dimetoato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Clortoluron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ometoato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Dimetomorf (somma degli isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diniconazolo (somma degli isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dinitramina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei fenoli loro corrispondenti espressa in dinocap) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Disulfoton UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Disulfoton-solfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Disulfoton-solfossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Disulfoton (somma di Disulfoton, Disulfoton-solfone e Disulfoton-solfossido, espressa come Disulfoton) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ditalimfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ditianon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Diuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Dodina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Edifenfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Emamectina B1a e i suoi sali, espressi come Emamectina B1a UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Endosulfan-alfa UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Endosulfan-beta UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Endosulfan-solfato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Endosulfan (somma degli isomeri alfa-, beta- e di Endosulfan-solfato, espressi come Endosulfan) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Endrin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
EPN UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Epossiconazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Eptacloro UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Eptacloro eso-epossido (cis-) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Eptacloro endo-epossido (trans-) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Eptacloro (somma di Eptacloro e Eptacloro-epossido, espressi come Eptacloro) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Eptenofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Esaclorobenzene UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Esaclorocicloesano-alfa (alfa-HCH) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Esaclorocicloesano-beta (beta-HCH) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Esaclorocicloesano-delta (delta-HCH) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Esaclorocicloesano-gamma (Lindano, gamma-HCH) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Esaconazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etiofencarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etion UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etirimol UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etofenprox UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etoprofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etossazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etossichina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etossisulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etridiazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Etrimfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Exitiazox (qualunque miscela degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Famoxadone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Furalaxil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenamidone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenamifos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenamifos-solfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenamifos-solfossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenamifos (somma di Fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come Fenamifos) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenarimol UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenazaquin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenbutatin ossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenclorfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenclorfos-ossone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenclorfos (somma di Fenclorfos e Fenclorfos-ossone, espressa in Fenclorfos) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenexamide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenitrothion UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Fenmedifam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenotiocarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenoxaprop-p-etile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenoxicarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenpiroximate UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenpropatrin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenpropidin (somma di Fenpropidin e dei relativi sali, espressa in Fenpropidin) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenpropimorf UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenson UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fensulfotion UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fention UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fention-ossone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fention-oxon-solfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fention-oxon-solfossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fention-solfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fention-solfossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fention (Fention e il suo analogo ossigenato, i loro rispettivi solfossidi e solfoni, espressi come Fention) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fentoato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Esfenvalerato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fenvalerato (qualsiasi rapporto di isomeri costituenti (RR, SS, RS, SR), compreso Esfenvalerato (SS)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fipronil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,005				0,005		23/10/2025
Fipronil-solfone (MB46136) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,005				0,005		23/10/2025
Fipronil (Somma di Fipronil + metabolita solfone (MB46136) espressa come Fipronil) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,005				0,005		23/10/2025
Flazasulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Flonicamid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Acido 4-(trifluorometil)nicotinico (TFNA) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* N-(4-Trifluorometilnicotinoil)glicina (TFNG) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Somma di Flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Florasulam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluazifop-p (somma di tutti gli isomeri di Fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come Fluazifop) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluazinam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Flucitrinate (Flucitrinate, comprese altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fludioxonil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N-fluorofenil-N-isopropile, espressa come Flufenacet) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Flufenoxuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluometuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluopicolide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluopiram UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Flupyradifurone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluquinconazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Flurossipir UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Flusilazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Flutriafol UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluxapyroxad UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fluvalinato (somma di isomeri) risultante dall'impiego di tau-Fluvalinato UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Folpet UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ftalimmide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Folpet (somma di Folpet e Ftalimmide, espressa come Folpet) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fonofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Foramsulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Forate UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Forate-solfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Forate-solfossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Forate (somma di Forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni, espressa come Forate) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Forclorfenuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Formetanato: somma di Formetanato e relativi sali, espressa come Formetanato (Cloridrato) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Formotion UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fosalone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fosfamidone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fosmet-ossone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fosmet UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fosmet (Fosmet e fosmet ossone espresso in fosmet) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fostiazate UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Fuberidazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto] UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Halosulfuron-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Imazamox (Somma di Imazamox e suoi sali, espressa come Imazamox) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Imidacloprid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Indoxacarb (somma di Indoxacarb e del suo enantiomero R) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Iodosulfuron-metile (somma di Iodosulfuron-metile e i suoi sali, espressa come Iodosulfuron-metile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ioxinil (somma di Ioxinil e i suoi sali, espressa come Ioxinil) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Iprodione UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Iprovalicarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Isodrin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Isofenfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Isofenfos-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Isopropalin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Isoproturon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Isoxaben UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Isoxadifen-etile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Isoxaflutolo (somma di Isoxaflutolo e del relativo metabolita dichetonitrile, espressa come Isoxaflutolo) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Karanjin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Kresoxim-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma di isomeri R,S e S,R) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Lenacil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Linuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Lufenurone (qualunque rapporto degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Malation-ossone (Malaoxon) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Malation UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Malation (somma di Malation e Malaoxon, espressa in Malation) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Mandipropamid (qualunque rapporto degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
MCPA UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Mecarbam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Mecoprop UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Mepanipirim UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Mepronil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Meptyldinocap UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metabenzthiazuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metalaxil e Metalaxil-M (Metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti Metalaxil-M (somma degli isomeri)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metamidofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metamitron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metazaclor UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metconazolo (somma degli isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metidation UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metiocarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metiocarb-solfone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metiocarb-solfossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metiocarb (somma di Metiocarb e Metiocarb solfossido e solfone, espressa come Metiocarb) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metobromuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metolaclor UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
S-Metolaclor UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Metolaclor e S-Metolaclor (Metolaclor comprese altre miscele di isomeri costituenti compreso S-Metolaclor (somma di isomeri)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metomil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tiodicarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metossicloro UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metossifenozone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metoxuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metrafenone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metribuzin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Metsulfuron-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
(E)-Mevinfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
(Z)-Mevinfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Mevinfos (somma degli isomeri E- e Z-) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Miclobutanil (somma degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Milbemectina A3 UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Milbemectina A4 UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Milbemectin (somma di Milbemectin A4 e Milbemectin A3, espressa come Milbemectin) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Molinate UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Monocrotofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Monolinuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Monuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Napropamide (somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Neburon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Nicosulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Nitenpiram UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Nitrofen UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Novaluron (somma degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Nuarimol UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Ossicarbosina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Oxadiazon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Oxadixil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Oxamil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Oxasulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Oxifluorfen UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Paclobutrazolo (somma degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Paraoxon (Paraoxon-etile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Paraoxon-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Paration (Paration-etile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Paration-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Paration-metile (somma di Paration-metile e Paraoxon-metile, espressa come Paration-metile) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pencicuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Penconazolo (somma degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pendimetalin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pentachloroanilina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Quintozene UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Quintozene (somma di Quintozene e Pentachloroanilina, espressa come Quintozene) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Penthiopyrad UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Permetrina (somma degli isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Picoxistrobina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pimetrozina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pinoxaden UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Piperonil butossido UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Piraclostrobina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pirazofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Piretrine (somma) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Piridaben UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Piridafention UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Piridate UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pirifenox UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pirimetanil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pirimicarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Pirimifos-etile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Pirimifos-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Piriproxifen UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Procimidone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
2,4,6-Triclorofenolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Procloraz UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Procloraz [somma di Procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03), espressa come Procloraz] UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Profam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Profenofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Promecarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Prometon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Prometrina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propaclor UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propamocarb (somma di Propamocarb e i suoi sali, espressa come Propamocarb) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propanil UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propargite UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propiconazolo (somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propizamide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Propoxur UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,005				0,005		23/10/2025
Proquinazid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Prosulfocarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Prosulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Protioconazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Protiofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Quinalfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Quinoxifen UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Quizalofop UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Quizalofop-p-etile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Propaquizafop UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Quizalofop (somma di Quizalofop, i suoi sali, i suoi esteri (compreso Propaquizafop) e i suoi coniugati, espressi come Quizalofop (somma degli isomeri costituenti)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Rimsulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Rotenone UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Simazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Spinetoram (somma di Spinetoram-J e Spinetoram-L) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Spinosin A UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,007				0,007		23/10/2025
Spinosin D UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,003				0,003		23/10/2025
Spinosad (somma di Spinosin A e Spinosin D) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Spirodiclofen UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Spiromesifen UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Spirotetramat UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Spirotetramat-BYI08330-enolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Somma di Spirotetramat e Spirotetramat-enolo, espressa come Spirotetramat UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Spiroxamina (somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Sulfotep UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Sulfoxaflor (somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tebuconazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tebufenozide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tebufenpirad UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tecnazene UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Teflubenzuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Teflutrin (Teflutrin comprese altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri)) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* Tembotrione UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Temefos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Terbufos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Terbumeton UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Terbutilazina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Terbutrina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tetraclorvinfos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tetradifon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tetrametrina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tiacloprid UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tiametoxam UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tiabendazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tiobencarb UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tiofanato-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tolclofos-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Tolifluanide UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triadimefon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triasulfuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triazofos UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triclorfon UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triciclazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triclopir UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Trifloxistrobina UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triflumizolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triflumuron UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Trifluralin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triflusulfuron-metile UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Triticonazolo UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Vamidotion UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Vinclozolin UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
Zoxamide (somma degli isomeri costituenti) UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0,010				0,010		23/10/2025
* GLIFOSATE CVUA EU RL-SRM QuPPE-PO Vers 12.3 met 1.3 2024	mg/kg	< 0,010				0,010		24/10/2025

Dichiarazione di conformità

I risultati delle prove rientrano nei limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, ove previsti.

Per valutare la conformità ai limiti di legge per le prove analizzate il Laboratorio non considera l'incertezza di misura associata al risultato come stabilito dalla regola decisionale riportata al paragrafo "Informazioni aggiuntive", ove non presenti specifiche disposizioni normative e/o documenti di riferimento vigenti.

Per valutare il risultato della prova Deossinivalenolo è stata considerata l'incertezza di misura estesa come previsto dal Reg. (UE) N.

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0135010

2023/2782 s.m.i.

Note alle prove

(*): Prova non accreditata da ACCREDIA

FITOFARMACI (MULTIRESIDUALE): I risultati non sono corretti per il fattore di recupero se questo è compreso fra 80% e 120%; per fattori di recupero non compresi in tale intervallo il laboratorio applica la correzione e riporta il valore del fattore di recupero., GLIFOSATE: I risultati non sono corretti per il fattore di recupero se questo è compreso fra 80% e 120%; per fattori di recupero non compresi in tale intervallo il laboratorio applica la correzione e riporta il valore del fattore di recupero., ZUCCHERI (da calcolo) (*): zuccheri ottenuti dalla somma di Fruttosio, Glucosio, Galattosio, Saccarosio, Maltosio, Lattosio

Riferimenti Normativi

Aflatossina B1: Reg. (UE) N. 2023/915 All I p.to 1.1.12 s.m.i. - Tenore massimo riferito a Cereali e prodotti derivati da cereali, compresi i prodotti trasformati a base di cereali ad eccezione di granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti (i prodotti derivati da cereali si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l'80% di prodotti a base di cereali), DEOSSINIVALENOLO: Reg. (UE) N. 2023/915 All I p.to 1.4.8 s.m.i. - Tenore massimo riferito a Pasta alimentare (con il termine pasta alimentare si intende la pasta alimentare (secca) con un contenuto di acqua di circa il 12%), FITOFARMACI (MULTIRESIDUALE): Reg. (CE) N. 396/2005 Art.18 s.m.i., GLIFOSATE: Reg. (CE) N. 396/2005 Art.18 s.m.i., OCRATOSSINA A: Reg. (UE) N. 2023/915 All I p.to 1.2.10 s.m.i. - Tenore massimo riferito a Cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, Prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali (i prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l'80% di prodotti a base di cereali), Somma di Aflatossine B1 B2 G1 G2: Reg. (UE) N. 2023/915 All I p.to 1.1.12 s.m.i. - Tenore massimo riferito a Cereali e prodotti derivati da cereali, compresi i prodotti trasformati a base di cereali ad eccezione di granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti (i prodotti derivati da cereali si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l'80% di prodotti a base di cereali), UMIDITÀ: DPR N. 187/2001 Capo II Art 6 s.m.i. - Caratteristica riferita alla Pasta di semola di grano duro

Informazioni fornite dal Cliente

Campione: PASTA ARTIGIANALE DI SEMOLA DI GRANO DURO "LA DELICATA"; Confezione: Scatola cartone; Scadenza: 15/07/2028; Campionato da: Cliente; Data campionamento: 21/10/2025;

Riferimenti: RACCOLTO ANNO 2025 CAMPO LA COLOMBARA NUMERO 1

Legenda

MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura (l'incertezza estesa di misura calcolata dal laboratorio è da intendersi con un livello di fiducia di circa 95% e fattore di copertura K pari a 2. Per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espressa con un numero massimo di 2 cifre significative, qualora documenti di riferimento definiscano specifiche prescrizioni per l'espressione del risultato di prova associato, l'incertezza segue quanto previsto dal documento di riferimento e potrebbe non essere riportata nel RdP; per le prove microbiologiche, in accordo con la ISO 19036, l'incertezza composta viene considerata pari allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio), L.Legge: limite di legge, LI: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, (limite da Manuale di autocontrollo secondo metodica HACCP e/o scheda tecnica del prodotto), R%: recupero medio percentuale (i risultati delle prove si intendono corretti con il fattore di recupero se dichiarato, salvo diversamente specificato dal Laboratorio), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, R-NR: rilevato-non rilevato, LMR: limite massimo di residuo, P-A: presenza-assenza, P-P: punto di prelievo, Valore: risultato di prova (per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espresso con un numero di cifre decimali compatibili con quelle dell'incertezza di misura, ove presente; per le prove microbiologiche quantitative in alimenti, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 4 UFC/ml e < 10 UFC/ml, oppure ≥ 40 UFC/g e < 100 UFC/g. Per le prove microbiologiche quantitative in acque, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 3 UFC/ml e ≤ 9 UFC/ml). Il risultato delle prove microbiologiche con tecnica di prova "Conta in piastra" e "MPN" viene determinato applicando i calcoli previsti da UNI EN ISO 7218:2024, rispettivamente par. 11.2.7 e par. 11.3.8.

Informazioni aggiuntive

Epta Nord srl è iscritto al N°13 nell'elenco della regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Il valore associato alla somma di più prove viene calcolato mediante il criterio del lower bound (L.B.) salvo diversamente specificato dal Laboratorio.

Il laboratorio segue quanto previsto dai documenti di riferimento nel formulare dichiarazioni di conformità dei risultati di prova ad una specifica. Qualora questi non diano indicazioni, il laboratorio non considera l'intervallo definito dall'incertezza estesa (ILAC-G8 par. 4.2.1).

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova; qualora il campionamento sia effettuato dal cliente si riferiscono al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, ad eccezione delle informazioni fornite dal cliente.

Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del Laboratorio.

Dott.ssa Chim. ELISA BISSACCO**Responsabile Prove Chimiche e di Biologia Molecolare**

Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 sez. A dell'Albo

Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elisa Bissacco